

# APU-TUOTE KEITTIÖT



KEITTIÖITÄ ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN

ESTEETTÖMYYYTTÄ JA VAPAUTTA KEITTIÖÖN

*Apu-Tuote*  
www.aputuote.fi



## ARKI ON TÄRKEÄÄ

Ruoanlaitto ja arkiset askareet keittiössä ovat tärkeä osa elämäämme.

Haluamme varmistaa, että jokainen voi käyttää keittiötään vapaasti, itsenäisesti ja turvallisesti. Valikoimassamme olevia, helposti muunnettavia ja esteettömiä keittiöjärjestelmiä on käytetty eri puolilla maailmaa jo yli 35 vuoden ajan. Keittiömme mahdollistavat useimpien tehtävien hoitamisen itsenäisesti. Monitoimikeittiöihimme mahtuu useampikin kokki tai käyttäjä. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua arjen yhteisiin askareisiin. Aktiivisuuden lisääntyessä myös elämänlaatu paranee.



## SISÄLTÖ

- 04 MONEKSI MUUNTUVA KEITTIÖ  
Autamme sopivan keittiön valinnassa.
- 06 TYÖTASON NOSTIMET  
Säädä työtason korkeutta askareen mukaan.
- 08 KEITTIÖKAAPISTOT, JOTKA LASKEUTUVAT LUOKSESI  
Varmistamme, ettei mikään ole ulottumattomissa.
- 11 LIESIVAHTI  
Turvaa kotiasi liesivahdin avulla.

Nauti keittiöaskareista istuen  
tai seisten - pituudestasi riippumatta.



## APU-TUOTE AUTTAA VALITSEMAAN JUURI SOPIVAN KEITTIÖN

Autamme ja opastamme sinua mielellämme. Voimme yhdessä suunnitella sinulle keittiön, jossa tilankäyttö on järkevää. Ota meihin yhteyttä jo talosi suunnitteluvaiheessa. Tarjoamme käyttöösi kokemuksen 35 vuoden ajalta. Kartoitamme yhteistuumin tarpeesi, toimitamme tarpeen mukaan koko keittiösi ja varmistamme, että olet tyytyväinen lopputulokseen.

Helposti muunnettavat keittiömme sisältävät monia yksilöllisiä ratkaisuja tuettuun asumiseen, erikoisoppilaitoksiin, hoitokoteihin, opetus- ja laitoskeittiöihin, yksityisasuntoihin jne. Korkeussäädettävät järjestelmät voi asentaa piiloon. Ne ovat käytettävissä sähköisesti tai manuaalisesti. Helposti asennettavat järjestelmät ovat kestäviä ja turvallisia, ja niissä käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja.



Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.



Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.



ROPox-rullapyörät jarrulla.

## ROPOX

### 4Single runko

- Ideaalinen ratkaisu kaikille perheenjäsenille – aikuisille, lapsille ja pyörätuolin käyttäjille.
- Pöytätasoa voi käyttää monenlaisiin askareisiin, vaikkapa tietokoneella työskentelyyn tai ruoanlaittoon.
- Saatavilla on kaksi korkeutta. Molempien säätöväli on 300 mm (550–850 mm, 650–950 mm).
- Korkeuden säätö onnistuu helposti säätöpainikkeella tai käyttämällä veiviä tai kauko-ohjainta.
- Runko valmistetaan työ- tai ruokailutason mittojen mukaan. Enimmäiskoko on 3 000–2 000 mm.
- Tarvittaessa runkoon voi integroida myös keittolevyjä ja altaita.
- Lisävarusteina toimitettavien, jarrulla varustettujen rullapyörien ansiosta pöytää voi siirtää helposti.
- Pöydässä voi käyttää myös vakiovarusteena toimitettavia pöydänjaljoja tai piiloon asennettavia lattiakiinnikkeitä.
- Sähköistetyn version ladattava akku takaa, että pöydän säätö onnistuu vaivattomasti.
- Täyteen ladattujen akkujen akkuvaraus riittää jopa 3 kuukaudeksi.
- Runko on suunniteltu kestäämään jopa 150 kg:n kuorma (raskaammassa versiossa 250 kg).
- Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.
- Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja. ROPox-rullapyörät jarrulla



# Työtason nostimet

## TYÖTASO UUSIIN KORKEUKSIIN

On tärkeää, että työtasoa voi säätää sopivalle korkeudelle eri askareita varten. Taikinan vaivaaminen, hellalla valmistuvien ruokien sekoittaminen, vihannesten pilkkominen tai tiskaaminen onnistuvat vaivattomasti eri korkeuksilla.

Säädettävästä työtasosta on valtavasti hyötyä – sen avulla askareet onnistuvat helposti ja itsenäisesti niin istuen kuin seisten. Kunnollinen työtaso takaa myös kunnolliset mahdollisuudet hoitaa erilaisia tehtäviä. Ratkaisumme on suunniteltu niin, että istuma-asennossa oleville käyttäjille jää enemmän jalkatilaa. Myös liikkuminen onnistuu esteettä.

FlexiCorner-työtaso



# SÄÄDETTÄVÄT TYÖTASOT



## Sähköisesti säädettävät työtasot

- Sähköisesti säädettävä työtaso on erinomainen valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittäöihin, tuettuun asumiseen, hoitokoteihin jne.
- Työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Säädettävät työtasot voidaan asentaa myös kulmaan.
- Enimmäiskoko on 3 000 x 3 000 mm.
- Työtason alle voi asentaa laatikon ja siihen voidaan integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu sähköisesti, lisävarusteena kauko-ohjain.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, pelkät nostimen jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman turvallista, sähköjärjestelmiin kannattaa aina asentaa turvapäydyttimet, jotka estävät puristumisen.
- Jos liikuteltavat työtasot ovat vierekkäin tai niiden yläpuolella on kaapistoja, turvajärjestelmät kytketään yhteen.



## Kammella säädettävät työtasot

- Flexi kampsäätö on edullisempi valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittäöihin, tuettuun asumiseen, hoitokoteihin jne.
- Kaikki keittiön työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Työtasoon voi integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu manuaalisesti kampea käyttämällä.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Kampsäätöinen nostinkoneisto voidaan päivittää sähköisesti toimivaksi.



## Manuaalisesti säädettävä työtaso

- Sopii keittäöihin, joissa korkeutta ei tarvitse säätää kovinkaan usein.
- Manuaalisesti säädettävät työtasot voidaan asentaa 600–3 000 mm työtasoihin.
- Säätämiseen tarvitaan valmistajan tunkki tai vähintään kaksi henkilöä.



## Työtason seinäkannattimet

- Nostamiseen ja säätämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.





# Yläkaapin nostimet

## KEITTIÖKAAPISTOT, JOTKA LASKEUTUVAT LUOKSESI


Haluamme varmistaa, että jokainen käyttäjä näkee kaikkien kaappien sisällön ja ylettyy jokaiseen tavaraan.

Sopiva ratkaisu valitaan käyttäjän liikkumiskyvyn ja asennon perusteella. Toisinaan tavarat ovat käyttäjän ulottuvilla, vaikka kaappi laskeutuisi vain suoraan alaspäin. Diagonal-mallissa koko kaappi liukuu työtason reunaan vaikkapa kattilan, leivänpaahtimen tai hanan päältä. Korkeuden säätäminen onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Kaappien alla olevat turvapysäytyslevyt takaavat, ettei mitään jää puristuksiin kaapin ja työtason väliin. Paras vaihtoehto riippuu tarpeista ja tilanteesta. Autamme sinua löytämään juuri sopivan ratkaisun omiin tarpeisiisi!



Turvalevy integroidulla valaisimella.



Painikkeet kaappien säätöön.



## HYLLYNOSTIN (kaapin runko pysyy paikallaan)



### Vertilinside, hyllynostin suoraan alas

- Hyllyt liikkuvat suoraan alas.
- Asennetaan kaapin sisälle (vakioleveydet 400–1 000 mm).
- Sopii erinomaisesti olemassa oleviin kaappeihin.
- Ei näkyvissä ulkopuolelta.
- Säädettävissä alaspäin 495 mm.
- Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n kuorma.
- Pohjassa olevaan turvapysäytyslevyyn (vakiona) voi integroida valaisimia.



### Indi, hyllynostin alas ja eteen

- Hyllyt liikkuvat 45 cm alas ja 30 cm eteenpäin kohti käyttäjää.
- Kaapin runko jää ennalleen. Uusi hyllykkö asennetaan vanhojen hyllyjen tilalle.
- Leveydet 50–100 cm kaappeihin, syvyys 25,5 tai 31,5 cm, korkeus vähintään 70 cm.
- Suunniteltu kestämään enintään 40 kg:n kuorma.
- Ovien aukaisu automaattinen.
- Käyttö nappisäätimillä tai kaukosäätimellä.

## KAAPPINOSTIN (koko yläkaappi liikkuu alas)



### VertiElectric, kaappinostin suoraan alas

- Mahdollistaa koko kaapiston korkeuden säätämisen.
- Rungosta on saatavilla kaksi mallia, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Korkeutta voi säätää alaspäin 300 mm.
- Korkeudensäätöjärjestelmä ei ole näkyvissä, kun kaappi on asennettu.
- Rungon syvyys vain 50 mm.
- Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n tai 120 kg:n kuorma.
- Kaapin pohjaan voi asentaa turvapysäytyslevyn (lisävaruste), joka estää puristumisen.



### Diagonal, kaappinostin alas ja eteen

- Liikkuu 430 mm alas ja 180 mm eteenpäin.
- Rungon syvyys vain 115 mm. Piilossa, kun kaappi on asennettu.
- Rungosta on saatavilla eri malleja, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Suunniteltu kestämään enintään 120 kg:n / 220 kg:n kuorma.
- Turvapysäytyslevyyn (lisävaruste) voi asentaa valaisimia (sähköinen korkeuden säätö alas ja eteen).


## Kannattimet kaapeille, manuaalinen säätö

- Kannattimien avulla kaappien korkeutta voi säätää porrastetusti 42 mm välein.
- Kannattimet sopivat tilanteisiin, joissa korkeutta täytyy säätää vain harvoin.
- Suunniteltu kestämään enintään 90 kg:n kuorma.


# OPTIMAALINEN KORKEUS ULOTTUMISTA VARTEN

## TYÖTASOJEN OPTIMAALINEN KORKEUS


Pyörätuolin käyttäjät: 700-800mm  
Vanhukset: 850mm  
Aikuiset: 900-950mm



Ropox VertiInside



Ropox VertiElectric



Ropox Diagonal

## TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA



Kaikkien kaapistojen alle kannattaa asentaa turvapysäytyslevy, joka estää puristumisen. Turvallisuutta voi parantaa myös kytkemällä yläkaapit ja korkeussäädettävät työtasot toisiinsa älykkäällä Smartbox liitännällä.



Ropox Smartbox liittää useamman nostimen turvakytkimet toisiinsa. Smartbox liitäntärasiat auttavat estämään puristumisen vierekkäin asennettujen korkeussäädettävien työtasojen väliin. On tärkeää, että työtaso ei ulotu sivu- ja etulevyjen ulkopuolelle.



Suojareunukset varmistavat, että työtasot paitsi pysähtyvät, myös kääntyvät toiseen suuntaan välittömästi, kun reunukset aktivoituvat.

# TURVALLISUUTTA KEITTIÖÖN

## SPISEC-LIESIVAHTI

Spisec/Prefi on helppokäyttöinen liesivahti, joka antaa varmuutta ja lisää turvallisuutta keittolevyjen ja uunin käyttämiseen.

Liesivahti katkaisee virran havaitessaan häiriötä pintalämpötilassa tai käyttöajan ylittyessä. Spisec/Prefi liesivahti kuitenkin mahdollistaa normaalin ruoanlaiton kaikille perheenjäsenille.

Liesivahti valvoo lämpötilaa ja katkaisee virran, jos lämpötila nousee liian korkeaksi tai jos ennalta määrätty käyttöaika ylittyy. Käyttöaika on säädettävissä 5 min – 2 tuntia.

Hälytys tapahtuu äänimerkillä ja valomerkillä, jotka voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa. Spisec/Prefi nollataan helposti, kytkemällä kaikki levyt ja uuni pois päältä. Nollauksen jälkeen liesi toimii taas normaalisti.

Spisec/Prefi Liesivahti on ohjelmoitavissa toimimaan magneettiavaimella on/off -tyylisesti. Silloin ilman magneettiavainta liesi ei toimi ollenkaan. Tämä toiminto mahdollistaa liedien turvallisen käytön perheissä, joissa on muistihäiriöinen perheenjäsen, samoin kuin lapsiperheissä. Myös lemmikkien aiheuttamat vaaratilanteet voidaan näin välttää.

Spisec/Prefi on helppokäyttöinen liesivahti

- muistihäiriöisille
- aistivammiaisille
- lapsiperheille

Spisec/Prefi Liesivahdin saa asentaa sähköasennusluvut omaava asentaja



APU-TUOTE  
AUTTAA SINUA  
ELÄMÄÄN KOTONA  
ESTEETTÖMÄSTI.



#### KEITTIÖT

HELPOSTI MUUNNETTAVIA  
JA KORKEUSSÄÄDETTÄVIÄ  
KEITTIÖITÄ



#### KYLPYHUONEET

INNOVATIIVISIA JA JÄNNITTÄVIÄ  
TUOTTEITA KAUNIITA  
KOKONAISUUKSIA VARTEN



#### HOITOPÖYDÄT

TURVALLISIA JA HELPOSTI  
MUUNNETTAVIA RATKAISUJA  
ERGONOMISELLA RAKENTEELLA

# Apu-Tuote

#### Yhteystiedot ja lisätietoa:

Suomen Apu-Tuote Oy  
Järviuistonkatu 18  
04400 Järvenpää

Puh. 010 423 4210  
info@aputuote.fi  
www.aputuote.fi